

Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine

P. O. Hviezdoslava 73/38 036 01 Martin IČO: 54435366

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) v obchodnom celku, ďalej len „OC“ (porastoch) Turiec,.
Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSoL,LC Necpaly, Blatnica, Turčianske
Teplíce podľa JPRL.

Časový priebeh obchodnej verejnej súťaže:

Etapy súťaže pre: OC Turiec	Termín
-prehliadka ponúkaného predmetu predaja na :	<u>od 22.5 do 28.5.2025</u>
-odovzdanie súťažných návrhov:	<u>do 28.5.2025 do 14:30</u>
-otváranie obálok s ponukami:	<u>28.5.2025 o 14:45</u>
-oznámenie o výsledku vyhodnotenia:	<u>28.5.2025 o 15:00</u>
-uzatváranie zmlúv	<u>28.5.-30.5.2025</u>

Spôsob podávania súťažných návrhov:

Súťažné cenové návrhy sa podávajú na tlačive "Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk" v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, vložených do tej istej obálky. Návrhy musia byť verifikované podpisom a pečiatkou uchádzača. Obálka s návrhmi musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie **"SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ"** s uvedením špecifikácie súťaže a názvu obchodného celku: **"Predaj dreva na pni- VC Turiec "** a taktiež s uvedením adresy odosielateľa. Cena v návrhu musí byť stanovená v platnej mene SR, to je v €/m³ podľa jednotlivých JPRL. Uchádzač musí predložiť cenu v návrhu ku každému JPRL, inak bude zo súťaže vylúčený. Uchádzač musí mať minimálne oprávnenie na sprostredkovanie obchodu tovarov alebo služieb. Pre vyhotovenie kúpnej zmluvy bude úspešný záujemca vyzvaný na predloženie originálu alebo kópie výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, nie staršej ako 3 mesiace. Obálky, ktoré prídu po stanovenom termíne: **28.5.2025 14.30** hod nebudú zaradené do súťaže. Obálky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú zo súťaže vylúčené. Súťažné návrhy možno doručiť doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne na adresu vyhlasovateľa. Preberať ich bude Mgr. Katarína Zemková (asistent kancelárie riaditeľa / archív / podateľňa) mobil č.: 0911 074 452, alebo sa ponuka odovzdá do podateľne Správy NP Veľká Fatra so sídlom v Martine. Pracovná doba podateľne pre fyzické doručenie obálok je v pracovných dňoch od 6.30 do 14.30.

Minimálna kúpna cena za obchodný celok je 37,50€/m³ - ako **predpokladaná hodnota celkom za obchodný celok**.

Úhrada nákladov v obchodnej verejnej súťaži:

Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

- Obchodnú verejnú súťaž zrušiť a ukončiť bez výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu pre každý obchodný celok samostatne.
- Zmeniť podmienky OVS a ostatné súťažné podmienky tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, ako je vyhlásená táto OVS (internet).

- V prípade nevyhovujúcich súťažných návrhov odmietnuť všetky súťažné návrhy a obchodnú verejnú súťaž ukončiť ako neúspešnú, pre každý obchodný celok samostatne.
- Podaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže.

Vyhodnocovať sa bude **celková hodnota kúpnej ceny v € za obchodný celok**, stanovená na základe cien za jednotlivé JPRL a predpokladaného množstva m3 podľa jednotlivých JPRL.

Zoznam a informácie o jednotlivých JPRL sú súčasťou tabuľky priloženej v prílohách.

Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je **najvyššia ponúknutá kúpna cena**, pri dodržaní podmienok účasti OVS.

Spôsob vyhlásenia výsledkov OVS:

Vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho návrh prijíma a túto skutočnosť oznámi do konca nasledujúceho pracovného dňa e-mailovou poštou po otvorení obálok. Z tohto dôvodu je potrebné v návrhoch uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sa bude rozhodnutie o prijatí návrhu posilať, číslo telefónu a meno zodpovednej osoby uchádzača. Úspešný uchádzač ihneď potvrdí, že oznámenie dostal a informáciu potvrdí odpoveďou uvedenou v e-mailovej pošte. Ak oslovený uchádzač najneskoršie do 7 dní od prevzatia oznámenia o prijatí návrhu neuzavrie kúpnu zmluvu, vyhlasovateľ začne jednanie s účastníkom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

Ďalšie súťažné podmienky:

Súťažiaci svojim podpisom súhlasia s podmienkou začatia ťažby do 7 dní od dňa podpísania zmluvy. V prípade nezačatia ťažbového procesu do 7 dní, bude zmluva s výhercom zrušená a uzavretá so záujemcom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

Odovzdaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže a s podmienkami uvedenými v návrhu kúpnej zmluvy osobitne bodu IV. Garancie a platobné podmienky, bodu V. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty, bodu VI. Osobitné ustanovenia, ods. a) spôsobu vykonávania ťažobných zásahov podľa schválenej technologickej typizácie.

Prílohy:

Návrh **kúpnej zmluvy** a ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže nájdete v prílohách zverejnených pri tomto vyhlásení.

Príloha k zmluve - Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach SP NPVF so sídlom v Martine

Príloha k zmluve – Záznam z priebežnej kontroly predaja dreva na pni

Zásady pre výber mechanizačných prostriedkov

- Dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií,
- technika je v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel,
- mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému,
- v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.),
- ak výrobca mechanizačného prostriedku pripúšťa použitie ekologických palív a mazív je ich použitie povinné.

Miesto prehliadky OC:

Zraz záujemcov je po telefonickej dohode s vedúcim lesného obvodu

Ing. Radovan Kmeť, t.č. 0918 334 924. VC Turiec

Záujemcom budú k dispozícii porastové mapy, základné údaje z PSoL a prehliadka terénu.

Otváranie obálok s ponukami:

- dňa **28.5.2025 o 14:45** hod. v budove Správy NPVF, P.O.Hviezdoslava 73/38 Martin, 1.poschodie, kancelária riaditeľa. Otváranie obálok je verejné, môže sa ho zúčastniť oprávnený zástupca navrhovateľa. Otváranie zabezpečuje Ing. Ivan Šupolik
- pri rovnosti návrhov je úspešným návrh ktorý bol doručený ako prvý.

Uzatváranie zmlúv:

- do 3 dní od prevzatia oznámenia o prijatí návrhu s vystavením zálohovej faktúry.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmien (www.npvelkafatra.sk).

V Martine


Mgr. Jana Gráfová

Riaditeľ/Poverená zastupovaním riaditeľa NP VF

Predávajúci SP NP Veľká Fatra, VC: Turiec LO: 1,2	
Kupujúci Číslo zmluvy: Číslo dodatku k zmluve: Meno kupujúceho:	
Miesta výkonu práce JPRL: OM:	
Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☐ biotop EV,NV ☐ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☐ 3, ☐ 4, ☐ 5 ☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: ☐ hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody Dôležité obmedzenia:	
Charakteristika porastu Pôdne pomery: ☐ úrodná pôda ☐ neúrodná pôda ☐ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu %, pre približovanie % Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ tŕnitý podrast ☐ prirodzené zmladenie Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☐ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st. Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto iné:	
BOZP Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Najbližší telefón (miesto): Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) ☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste ☒ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník ☐ signál mobilnej siete ☐ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývratov ☐ líniové stavby, budovy ☐ spracovanie sústredenej kalamity ☐ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek ☐ spracovanie rozptýlenej kalamity ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky Názov a druh použitej chemickej látky: Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky: Iné: Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.	
Mechanizačné technológie pre vykonanie prác 1. Ťažba dreva: 2. Sústreďovanie dreva Spôsob sústreďovania dreva: ☐ stromová ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m) Čistenie plôch po ťažbe ☐ mechanizovane ☐ ručne Kvalitatívne požiadavky ☐ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do % z počtu ☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do % z plochy ☐ ošetrenie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín ☒ prípustná hĺbka koľají: do 30 cm ☒ odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest ☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím) ☒ vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh ☒ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom Iné:	
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE	

Ostatné dojednania

Predávajúci odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole kupujúcemu za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania za podmienok stanovených v zmluve, dodatku k zmluve, v tomto technologickom protokole a v súhlase na ťažbu dreva.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som od predávajúceho dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská predávajúceho, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy. Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôr pred nástupom na uvedené pracovisko¹. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska.

Predávajúci je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.

Termín začatia prác:

Dohodnutý termín ukončenia prác v ťažbovej činnosti:

Dohodnutý termín ukončenia prác čistenia plôch po ťažbe:

Dohodnutý termín na prednostné spracovanie a odvoz aktívnej drevnej hmoty:

Dátum odovzdania pracoviska:

Predávajúci: Kupujúci:

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)



-----▶ smer stínky	●→ postup stínky	≡≡≡ prerušenie približ. trasy
————▶ približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)		
-----▶ približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)		
○ určené OM	■ miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami	
X miesta osobitného významu	iné:	

MIERKA

Priebežná kontrola²

dátum:	podpis	zistenie
dátum:	podpis	zistenie
dátum:	podpis	zistenie
dátum:	podpis	zistenie
dátum:	podpis	zistenie

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác v ťažbovej činnosti:

Dátum ukončenia prác čistenia plôch po ťažbe:

V dňa Predávajúci..... Kupujúci

¹ v prípade zamestnávania iných osôb, prípadne dodávateľov doložiť potvrdenie „P Mop G 003-03 - časť Potvrdenie“
² v prípade zistenia nedostatkov sa vyhotovuje osobitný záznam z priebežnej kontroly (príloha kúpnej zmluvy)

Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach SP NPVF

Príloha č.3 ku KZ č.

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady

- a) právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri
- b) dodávateľ vykonáva práce sám alebo je zamestnávateľom alebo na zmluvu o subdodávke
- c) osoby vykonávajúce práce sú držiteľmi platných oprávnení (preukaz odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
- d) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávaných osôb
- e) dodávateľ pred započatím prác preukáže odbornú a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov predložením fotokópií potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky a preukazov odbornej spôsobilosti
- f) dodávateľ počas trvania kontraktu neodkladne informuje príslušnú SP o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška 46/2010 Z.z. a ďalšie predpisy platné pre pracoviská a priestory správy NPVF)

- a) dodávateľ zabezpečí pre svojich pracovníkov absolvovanie pravidelných preventívnych lekárskech prehliadok a pri prácach s motorovou pílou zabezpečí posúdenie rizík z vibrácií a vykonávanie následných preventívnych lekárskech prehliadok
- b) všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
- c) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
- d) na pracovisku s počtom osôb 2 a viac organizáciu lesnej práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje vedúci pracovnej skupiny určený dodávateľom
- e) informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Zákazkovom liste.
- f) na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov a vlastných zistení je dodávateľ povinný vypracovať „technologický protokol“ obsahujúci preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov (resp. iné osoby vykonávajúce práce v mene dodávateľa) a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
- g) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchranná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi lesnej správy, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa.
- h) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdolávanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi lesnej správy prípadne jeho zástupcovi,
- i) dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami SP NPVF.

- j) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť (na ceste - najmenší rozmer 30 cm, na značenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm), Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!

1.



Nepovolaný vstup zakázaný (spolu so značkou č. 2, 3 alebo 4 a príslušnou dodatočnou tabuľou)

2.



Nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky

3.




Iné nebezpečenstvo

4.



Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena

Dodatočné tabule



- k) dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platný signál – **STOJ!** (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)



STOP
Prerušenie
Koniec pohybu

Pravé rameno smeruje hore,
dlaň je obrátená dopredu

Požiarna ochrana

- školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z.) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam.
- dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5 kg.
- narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup
- postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

Výkon činností

- dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení Zákazkového listu objednávateľom.
- Zákazkový list stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk
- termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ

Výrobné prostriedky

- a) dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií
- b) dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel
- c) mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému
- d) v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.)
- e) ak výrobca mechanizačného prostriedku pripúšťa použitie ekologických palív a mazív je ich použitie povinné.

Ťažba dreva

- a) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu,
- b) dodržať smerovú stítku (ak je požadovaná)
- c) zabezpečiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákami okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača
(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizáciou, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeň)
- d) uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
- e) na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka
- f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
- g) pri poškodení oplôtku vykonať provizórnu opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
- h) vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (dĺžka výrezov 6 m a menej s presnosťou na dm; dĺžka surových kmeňov a výrezov nad 6 m s presnosťou na 0,5 m zaokrúhlené nadol, povinná nadmiera sa do dĺžky nazapočítava. Stredná hrúbka výrezov a surových kmeňov 20 cm a viac sa meria dvomi na seba kolmými meraniami a priemer sa zaokrúhľuje na celé cm nadol. Drevná hmota do 20 cm sa meria jedenkrát a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

Pestovanie a ochrana lesa

zalesňovanie

- a) pri manipulácii so sadbovým materiálom nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby nedošlo k jeho zaschnutiu
- b) koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave
- c) obaľovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v prepravkách resp. pevných nádobách
- d) pri zalesňovaní obaľovanými sadenicami je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, včítane nakladania s obalmi.

ochrana proti burine

- a) vyžínaním sa odstraňujú tráv, byliny a nežiaduce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi ne (nesmie zakrývať sadenicu)
- b) herbicídmi nesmú byť zasiahnuté cieľové dreviny

ochrana proti zveri

- a) repelentom sa ošetruje terminálny výhonok

- b) pri oplocovaní z použitého materiálu je súčasťou dodávky aj oprava poškodených častí použitého materiálu
- c) pred uzavretím oplôtku musí byť z neho vyhnaná všetka vniknutá zver ktorá môže spôsobiť škody na ochraňovanej kultúre

prerezávky a plecie výseky

- a) odstránené jedince musia byť stiahnuté na zem
- b) umiestnenie a parametre linky vyznačí /určí/ v terénne objednávatel'
- c) hmota z liniek musí byť vťahnutá do porastu alebo uložená na okraj linky (upresnené v Zákazkovom liste)

čistenie plôch po ťažbe

- a) ťažbové zbytky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zákazkovým listom inak),
- b) pásy uhádzaných ťažbových zbytkov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o dĺžke minimálne 5 m
- c) objednávatel'om určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhadzuje.

Odvoz dreva

- a) prispôbiť veľkosť nákladu a rýchlosť pohybu odvozných prostriedkov technickému stavu povrchu odvoznej cesty a mechanizačného prostriedku
- b) nepreťažovať odvozné súpravy, na odvozných súpravách (dopravných prostriedkoch) prevážať len také množstvo vhodne rozloženého dreva, ktorým sa neprekročí celková hmotnosť uvedená v technických preukazoch a zároveň sa neprekročí celková dovolená hmotnosť podľa vyhlášky 725/2004 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Maximálne množstvo naloženého dreva							
Užitočná hmotnosť vozidla v kg		Drevná hmota v m ³					
		Ihličnaté		Listnaté			
		čerstvé	preschnuté	mäkké		Tvrdé	
				čerstvé	preschnuté	čerstvé	preschnuté
do	8000	9,00	11,50	9,00	11,50	7,50	8,50
do	9000	10,00	13,00	10,00	12,50	8,50	10,00
do	10000	11,50	14,50	11,00	14,00	9,50	11,00
do	11000	12,50	16,00	12,50	15,50	10,50	12,00
do	12000	13,50	17,50	13,50	17,00	11,50	13,00
do	13000	15,00	19,00	14,50	18,50	12,50	14,50
do	14000	16,00	20,50	15,50	20,00	13,00	15,50
do	15000	17,00	22,00	17,00	21,50	14,00	16,50
do	16000	18,50	23,50	18,00	23,00	15,00	17,50
do	17000	19,50	25,00	19,00	24,00	16,00	19,00
do	18000	20,50	26,50	20,00	25,50	17,00	20,00
do	19000	22,00	28,00	21,50	27,50	18,00	21,00
do	20000	23,00	29,50	22,50	28,50	19,00	22,00
do	21000	24,00	31,00	23,50	30,00	20,00	23,50
do	22000	25,50	32,50	25,00	31,50	21,00	24,50
do	23000	26,50	34,00	26,00	33,00	22,00	25,50
do	24000	27,50	35,50	27,00	34,50	23,00	26,50
do	25000	29,00	37,00	28,00	35,50	24,00	28,00
do	26000	30,00	38,50	29,50	37,00	25,00	29,00
do	27000	31,00	40,00	30,50	38,50	25,50	30,00
do	28000	32,50	41,50	31,50	40,00	26,50	31,00
do	29000	33,50	43,00	32,50	41,50	27,50	32,50
do	30000	34,50	44,50	34,00	43,00	28,50	33,50

c) pri použití tejto tabuľky je potrebné do odvozného listka uviesť správny prepočet.

Objemové hmotnosti niektorých sortimentov surového dreva kg/m³

Drevo v kôre						
Sortiment	Vlhkosť dreva	Merná jednotka	Ihličnaté dreviny		Listnaté dreviny	
			sm, jd	bo, smc	mäkké topoľ, vrbša lipa	tvrdé agát, buk, dub, hrab cer breza, brest, jaseň, javor
Guľatina	čerstvé	m ³ b.k.	940	1060	920	1180
	preschnuté	m ³ b.k.	730	850	720	1000
	suché	m ³ b.k.	520	650	490	810
Vláknina rovnané úžitkové drevo	čerstvé	prm	620	670	520	680
	preschnuté	prm	480	540	410	580
	suché	prm	340	410	280	470
Prep. koeficient		prm/m ³	0,66	0,63	0,57	0,58
Palivové drevo	čerstvé	prm	600	680	500	640
	preschnuté	prm	470	540	390	540
	suché	prm	330	420	260	440
Prep. koeficient		prm/m ³	0,64	0,64	0,54	0,54

Drevo bez kôry						
Sortiment	Vlhkosť dreva	Merná jednotka	Ihličnaté dreviny		Listnaté dreviny	
			sm, jd	bo, smc	mäkké topoľ, vrbša lipa	tvrdé agát, buk, dub, hrab cer breza, brest, jaseň, javor
Guľatina	čerstvé	m ³ b.k.	860	940	830	1110
	preschnuté	m ³ b.k.	670	760	650	940
	suché	m ³ b.k.	480	580	470	760
Vláknina rovnané úžitkové drevo	čerstvé	prm	570	590	470	640
	preschnuté	prm	440	480	370	550
	suché	prm	320	370	270	440
Prep. koeficient		prm/m ³	0,66	0,63	0,57	0,58
Palivové drevo	čerstvé	prm	550	600	450	600
	preschnuté	prm	430	490	350	510
	suché	prm	310	370	250	410
Prep. koeficient		prm/m ³	0,64	0,64	0,54	0,54

d) maximálna dovolená rýchlosť odvozných prostriedkov na lesných cestách

trieda lesnej cesty	popis lesnej cesty	maximálna dovolená rýchlosť
I.	lesná cesta s povrchovou úpravou vozovky, so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne využiteľné	40 km/h
II.	lesná cesta so spevneným povrchom so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne alebo sezónne využiteľné	30 km/h
III.	lesná cesta spravidla bez spevnenia povrchu slúžiaca predovšetkým na približovanie dreva sezónne využiteľná aj na odvoz dreva	20 km/h

Uvedené maximálne dovolené rýchlosti môžu byť zmenené dopravnými značkami na lesných cestách

Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

- minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
- ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí pre dodávateľa príslušný SP NPVF. vo vlastnej réžii (na svoje náklady).

Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:

- cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa
- zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu
- hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu

Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:

- na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%
- na ostatnej ploche - určené v „Zákazkovom liste“

- prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podlažia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
- pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)
- pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
- vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
 - denne, po skončení pracovnej smeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odvieť zrážkové vody
 - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním
 - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátenie do pôvodného stavu)
 - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenou zeminou alebo ťažbovými zvyškami
 - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu
- predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve Lesy SR k spísaniu zápisu o stave lesnej cesty.
- použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

Manipulácia s ropnými produktmi

- a) pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi.
- b) odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
- c) skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- d) tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- e) neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit) a s použitým absorbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi.

Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi

- a) manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou lesnou správou
- b) nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy (podľa údajov v poskytnutej karte bezpečnostných údajov) a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej ako 25 m od brehovej čiary vodného toku alebo nádrže a od studničiek a prameňov.
- c) dodávateľ musí mať schválený prevádzkový poriadok pre aplikáciu chemických látok regionálnym úradom verejného zdravotníctva
- d) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú na príslušnej LS
- e) odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti

Dôležité telefónne čísla

Hasiči	150
lekárska záchranná služba	155
polícia	158
integrovaný záchranný systém	112
vedúci LS Ing. Ján Ostrolucký	0918 335 516
technik LS Ing. Jozef Nevolný	0918 335 560
tel. číslo LS:	48/2861323

Záverečné ustanovenia

- a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené v Technologickom protokole.
- b) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností sú neoddeliteľnou prílohou Kúpnej zmluvy č.....

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách SP NPVF.

V, dňa

Za predávajúceho

Za kupujúceho

.....
Pečiatka, podpis

.....
Pečiatka, podpis

Záznam z priebežnej kontroly predaja dreva na pni¹

Správa Národného Parku Veľká Fatra

VC: Turiec

LO: 1,2

OC(obchodný celok): JRPL: OM:

Priebežnú kontrolu vykonal:

Meno, priezvisko, funkčné zaradenie:

Dátum kontroly:

Zistený nedostatok² (označiť):

množstvo:

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1. Nedodržanie termínu na prednostné spracovanie a odvoz aktívnej drevnej hmoty | ☐ | |
| 2. Nedodržanie určenej technológie ťažbového procesu | ☐ | |
| 3. Nedodržanie prípustného poškodenia stromov z technologického protokolu (v ks) | ☐ | <input type="text"/> |
| 4. Nedodržanie prípustného poškodenia prirodzeného zmladenia z technologického protokolu (v ha) | ☐ | <input type="text"/> |
| 5. Nezabezpečenie ošetrovania poškodených stromov (v ks) | ☐ | <input type="text"/> |
| 6. Nedodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | |
| 7. Nedodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov | ☐ | |
| 8. Nedodržanie obmedzení týkajúcich sa špecifik ochrany prírody | ☐ | |
| 9. Nevykonanie potažbovej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | |
| 10. Nevyčistenie plôch po ťažbe (v ha) | ☐ | <input type="text"/> |
| 11. Vyrúbanie nevyznačenej ťažby dreva (v ks) | ☐ | <input type="text"/> |
| 12. Ponechanie zbytkov po ťažbe na odvoznom mieste | ☐ | |
| 13. Nedodržanie harmonogramu postupu ťažby dreva | ☐ | |

Predávajúci a kupujúci svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s výsledkom priebežnej kontroly a zistenými nedostatkami.

Kupujúci:

Predávajúci:

.....

.....

meno, priezvisko, podpis

meno, priezvisko, podpis

¹Vyhotovuje sa len v prípade zistenia nedostatkov pod bodom 1-13.²Nedostatkom sa rozumie nesplnenie ustanovení v kúpnej zmluve a v prílohách (technologický protokol, Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku SP NPVF)



SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU
VEĽKÁ FATRA

Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/...../2025
uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka,
medzi

Zmluvné strany:

1. Predávajúcim:

Obchodné meno: **Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,**
príspevková organizácia

Sídlo: P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin

IČO: 54 435 366

DIČ: 2121708655

IČ DPH: SK2121708655

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0067 5245

Zastúpený: Mgr. Jana Gráfová, poverená zastupovaním riaditeľa

Zapísaný: príspevková organizácia zriadená zákonom č. 6/2022 Z. z. ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony

/ďalej „predávajúci“/

2. Kupujúcim:

Obchodné meno: .

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastúpený:

Zapísaný:

/ďalej „kupujúci“/



Článok I. Základné ustanovenia

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje predat' kupujúcemu drevo na pni v predpokladanom objeme 205,25m³ a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto drevu a kupujúci sa zaväzuje drevo v danom objeme vytážiť, odobrať a zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci prehlasuje, že nie je v úpadku a ani nespĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu a je schopný za dodaný tovar uhrádzať kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. Zmluva obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj dreva na pni podľa zoznamu jednotlivých porastov. (Hodnotová tabuľka s predpokladanými objemom dreva)

Predpokladané množstvo: **v objeme 205,25 m³**

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci si splní povinnosť dodania drevnej hmoty na pni, ak kupujúci spracuje a zaplatí ťažbu spolu s predaným drevom v rozmedzí $\pm 20\%$ z celkového množstva dohodnutého v tomto bode zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení kvalitatívnych a technických podmienok tovaru sa budú riadiť nasledovnými normami a dokumentmi:
 - a) Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
 - b) Meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“. V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou.
4. Kvalitatívne a objemové preberanie drevnej hmoty bude u predávajúceho, za prítomnosti zástupcu kupujúceho, ktoré bude kupujúci akceptovať. V prípade zistenia rozdielu v deklarovanom a prebratom objeme a kvalite dreva, pri kontrolnom premeraní u kupujúceho, bude rozdiel riešený prostredníctvom reklamačného konania.
5. Kupujúci a predávajúci prehlasujú, že súhlasia so vzájomne odsúhlasenými technickými špecifikáciami a spôsobom preberania drevnej hmoty.
6. Ťažba a odvoz drevnej hmoty bude realizovaný pri zohľadnení klimatických podmienok, pričom presný termín určí predávajúci tak, aby bol najneskôr dodaný ku dňu ukončenia zmluvy.



Článok III.

Čas a miesto plnenia.

Prechod nebezpečenstva škody na tovare.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže začať s ťažbou najskôr od dňa nasledujúceho po účinnosti tejto zmluvy a posledný deň plnenia je najneskôr dňa 30.6.2025.
2. Miesto plnenia bude špecifikované v konkrétnych podmienkach určených vedúcim lesného obvodu.
3. Prípadná škoda, ktorá vznikne na dreve po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

Článok IV.

Kúpna cena

1. Za predaj dreva na pni v predpokladanom množstve 205,25m³ článku II. bode 1 tejto kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť minimálnu kúpnu cenu.....
2. Po každom čiastkovom dodaní tovaru bude vystavená faktúra podľa skutočne dodaného množstva tovaru za čiastkové plnenie a rozdiel voči preddavkovej faktúre je kupujúci resp. predávajúci povinný uhradiť v lehote do 7 dní od dňa vystavenia
3. Dohodnutá kúpna cena je bez DPH v €/m³.
4. K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov.
5. Odvoz vyťaženého dreva si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu platbou vopred vrátane DPH na základe preddavkovej faktúry vystavenej predávajúcim, ktorej splatnosť bude pred samotným odberom tovaru, pričom sa za okamih úhrady považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Bez takto realizovanej úhrady nie je predávajúci povinný kupujúcemu umožniť začatie ťažby.
2. Platobná podmienka je splnená pripísaním platenej čiastky na účet predávajúceho v tejto lehote.
3. Predávajúci je oprávnený v prípade neuhradenia kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim poskytnúť údaje kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy s výškou dlhu po lehote splatnosti Združeniu zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a jeho členom



Článok VI.

Kvalita dreva, reklamácie

1. Predávajúci neručí za vady, ktoré vzniknú na tovare v čase prechodu a po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho.
2. Kupujúci obhliadkou a podpisom zmluvy akceptuje reálny stav a kvalitu dreva na pni a po jeho vyťažení a predaji nemôže reklamovať drevo vyťažené na pni a jeho chyby.
3. Predávajúci nezodpovedá za skryté vady dreva, ktoré nie sú zrejmé pri zatried'ovaní do akostnej triedy vonkajšou prehliadkou v dobe expedície tovaru, a z tohto pohľadu pri týchto vadách kupujúci kupuje tovar ako stojí.

Článok VII.

Iné dohodnuté podmienky

1. Zmeny podmienok zmluvne dohodnutých možno upraviť po dohode strán dodatkom výhradne písomnou formou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek korešpondencia (oznámenia, výzvy, upovedomenia atď.) podľa tejto zmluvy sa bude uskutočňovať len v písomnej alebo e-mailovej forme na doleuvedené adresy, resp. faxové čísla a že aj preukázateľné odopretie prevzatia, resp. neprevzatie akejkoľvek písomnosti jednej zo zmluvných strán určenej druhej zmluvnej strane má účinky doručenia takejto písomnosti. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek prípadným nedorozumeniam strany udávajú svoje adresy na doručovanie písomností a iné kontakty a na komunikáciu za jednotlivé strany sú oprávnené aj tieto osoby, určené zmluvnými stranami:

Obchodné meno Predávajúceho:

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Osoby oprávnené na komunikáciu:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Mgr. Jana Gráfová | jana.grafova@npvf.sk |
| 2) Ing. Ivan Šupolík | ivan.supolik@npvf.sk |

Obchodné meno Kupujúceho:

.....

Osoby oprávnené na komunikáciu:

- 1)



2)

e-mail na zasielanie faktúr:

3. Splnenie záväzku dodania podľa tejto zmluvy sa považuje dodanie tovaru minimálne v množstve určenom v článku II. s dojednanou odchýlkou $\pm 20 \%$ k celkovému množstvu určenom v článku II. tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že:
 - a) odobratie predmetu zmluvy bude prebiehať za prítomnosti zástupcov predávajúceho a zástupcov kupujúceho,
 - b) v prípade nezačatia ťažby drevnej hmoty na pni do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy zo strany kupujúceho, predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy,
 - c) v prípade nezačatia ťažby drevnej hmoty na pni kupujúcim v čase určenom článkom III. bod 1., tejto zmluvy v potvrdenom objeme, predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy,
 - d) v prípade ak predávajúcemu vzniklo počas platnosti tejto zmluvy právo odstúpiť od inej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, predávajúci môže jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy,
 - e) v prípade ak je preukázané konanie kupujúceho a/alebo jeho zamestnancov a/alebo osôb konajúcich alebo vystupujúcich v jeho mene, ktoré ma znaky korupcie, predávajúci môže jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, pričom korupciou sa pre účely tejto zmluvy rozumie nasledovné konanie: Ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty, priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto, v rozpore s platnými právnymi predpismi vo vzťahu k predávajúcemu, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu konajúcu za predávajúceho, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s touto kúpnu zmluvou. Preukázaním konania kupujúceho a/alebo jeho zamestnancov a/alebo osôb konajúcich alebo vystupujúcich v jeho mene sa pre účely odstúpenia podľa tejto zmluvy rozumie vznesenie obvinenia voči osobe uvedenej v tejto vete podľa § 206 trestného poriadku alebo dočasné odloženie vznesenia obvinenia voči tejto osobe podľa § 205 trestného poriadku,
 - f) v prípade ak predávajúci odstúpi od tejto zmluvy na základe porušenia dohodnutých podmienok zo strany kupujúceho, vzniká predávajúcemu právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny neodobratej drevnej hmoty. Táto skutočnosť nevylučuje možnosť predávajúceho uplatniť si aj nárok na vzniknutú škodu nekrytú zmluvnou pokutou, ktorou je spravidla strata, ktorá mu vznikla na tomto dreve realizovaním náhradného predaja. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 3 dní od jej uplatnenia predávajúcim.



SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA

realizovaním náhradného predaja. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 3 dní od jej uplatnenia predávajúcim.

5. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať požiarne poriadok pracoviska platný pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorý je viditeľný a trvalo prístupný všetkým zamestnancom i osobám, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, hlavne dodržiavať zákaz fajčenia, zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, dodržiavať príkazy a zákazy platné pre priestory predávajúceho.
6. Dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov na pracovisku predávajúceho sa vzťahuje aj na subdodávateľov kupujúceho.

Článok VIII. Osobitné ustanovenia

1. Predávajúci prehlasuje dodržanie platobnej podmienky za podstatnú náležitosť zmluvy.
2. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany s obsahom zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Zmluva bola vypracovaná v 4 vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia dostane kupujúci a dve predávajúci.
5. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na základe zákona číslo 546/2010 Z.z. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V dňa

.....
kupujúci

v. z. J. Gráfová
.....
predávajúci
Mgr. Jana Gráfová
poverená zastupovaním riaditeľa

porast/ OLP/LP	uží vanie	dre vina	druh ťažby	forma HS	škod. čin.	spôsob vyznačení a	d 1.3	výška
434 0	1-1-1	SM		484	LS		18	22
434 0	1-1-1	SM		484	LS		22	22
434 0	1-1-1	SM		484	LS		26	23
434 0	1-1-1	SM		484	LS		30	23
434 0	1-1-1	SM		484	LS		34	23
434 0	1-1-1	SM		484	LS		38	24
434 0	1-1-1	SM		484	LS		42	25
434 0	1-1-1	SM		484	LS		50	26
434 0	1-1-1	SM		484	LS		54	26
433 0	1-1-1	SM		484	LS		18	22
433 0	1-1-1	SM		484	LS		22	22
433 0	1-1-1	SM		484	LS		26	23
433 0	1-1-1	SM		484	LS		30	23
433 0	1-1-1	SM		484	LS		38	24
433 0	1-1-1	SM		484	LS		42	24
433 0	1-1-1	SM		484	LS		46	24
433 0	1-1-1	SM		484	LS		50	25
433 0	1-1-1	SM		484	LS		54	25
433 0	1-1-1	SM		484	LS		66	26
356 1	1-1-1	SM		484	LS		30	27
356 1	1-1-1	SM		484	LS		34	27
356 1	1-1-1	SM		484	LS		38	28
356 1	1-1-1	SM		484	LS		42	28
356 1	1-1-1	SM		484	LS		50	29
356 1	1-1-1	SM		484	LS		54	29
356 1	1-1-1	SM		484	LS		58	31
356 1	1-1-1	SM		484	LS		62	31
356 1	1-1-1	SM		484	LS		66	32
356 1	1-1-1	SM		484	LS		74	32
358 1	1-1-1	SM		484	LS		18	24
358 1	1-1-1	SM		484	LS		22	24
358 1	1-1-1	SM		484	LS		26	24
358 1	1-1-1	SM		484	LS		30	25
358 1	1-1-1	SM		484	LS		34	27
358 1	1-1-1	SM		484	LS		38	29
358 1	1-1-1	SM		484	LS		42	29
358 1	1-1-1	SM		484	LS		46	29
358 1	1-1-1	SM		484	LS		54	30
358 1	1-1-1	SM		484	LS		58	30
246 1	1-1-1	SM		484	LS		30	24
246 1	1-1-1	SM		484	LS		34	24
435 0	1-1-1	SM		484	LS		26	27
435 0	1-1-1	SM		484	LS		30	29
435 0	1-1-1	SM		484	LS		34	30
435 0	1-1-1	SM		484	LS		38	30
435 0	1-1-1	SM		484	LS		42	31
435 0	1-1-1	SM		484	LS		46	32

435 0

1-1-1

SM

484

LS

54

33

počet kmeňov	stupeň odkôrnení a	objem	trieda paliva	Lokalita
1	KK	0,25		Asfaltka odbočka konský dol
1	KK	0,36		
3	KK	1,53		
1	KK	0,66		
1	KK	0,83		
1	KK	1,06		
3	KK	3,99		
	KK	1,91		
2	KK	4,39		
2	KK	0,5		
	KK	0,36		
3	KK	1,53		
4	KK	2,63		
2	KK	2,12		Asfaltka odbočka hrad
2	KK	2,54		
	KK	1,5		
2	KK	3,65		
	KK	2,1		
	KK	3,16		
	KK	0,79		
2	KK	1,98		
4	KK	5,06		
	KK	1,52		
	KK	2,16		
	KK	2,49		
	KK	3,06		
	KK	3,45		Sviniaka
	KK	4,01		
	KK	4,94		
	KK	0,27		
5	KK	1,98		
4	KK	2,14		
3	KK	2,17		
2	KK	1,98		
5	KK	6,58		
3	KK	4,73		
2	KK	3,72		
1	KK	2,59		
	KK	2,95		
1	KK	0,69		Škap Sviniarka
2	KK	1,73		
6	KK	3,67		
4	KK	3,44		
16	KK	17,92		išovica
16	KK	21,91		
18	KK	30,67		
11	KK	22,92		

3 KK

8,66

Ple